

and Man dunitan

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-005/2025

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, ÉN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: C. JOSE LUIS GAMBOA VIÑAS, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. AURELIANO HERNANDEZ SAN JUAN, É. ISIDORA CASTRO SARMIENTO, PÉSSIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. AURELIANO HERNANDEZ SAN JUAN, É. ISIDORA CASTRO SARMIENTO, PÉSSIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. AURELIANO HERNANDEZ SAN JUAN, É. ISIDORA CASTRO SARMIENTO, PÉSSIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITETA EN 1917A EN

DETRIOD: (025) CAMACA (025) PAPALADARA (026) P	E LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA		DE LA OBIVA. CONSTRUCT	OION DE L'AVIIILENTAGE	ION CON CONCRETO HIBRAGEI	CO EN LA LOCALIDAD DE ARROTO EI	MON
BETHADO: (050) GANACA DEL PRINTITO. (050) CANACA DEL PRINTITO. (050) TITULTIPREC. (114) SAN JANUBUTETA TUTTIFREC. (150) SEGNICA DE POLICI DE POLIC							H. AYUNTAMENTO DE SAN JUAN DIN
DEFINITION (DOS PARALDANA) CERTA ARROYO LIMIN CERTA CORRA CERTA CORR				I UBICACIO	ÓN		FMXtebe
DE POLICÍ ARROYO LIMO BANDAS CORPERDIONINETE AL FODO DE PONTETENA, FAMILIA DE LERCOCO 289 BIRO: URBANZACION TRO DE CORRETACION PRANCESCO DE PROPERTO PERCENTA FAMILIA DE LERCOCO 289 BIRO: URBANZACION TRO DE CORRETACION PRANCESCO DE PROPERTO PERCENTA FAMILIA DE LERCOCO 289 BIRO: URBANZACION FAMILIA DE CORRETACION PRANCESCO DE PROPERTO PERCENTA FAMILIA DE LERCOCO 289 FECHA. DE CEMPO DE 2005 FECHA. DE EMPO DE 2005 FECHA. DE 2005 FECHA	STADO:	(020) OAXACA			DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.	illintos Si podemos
DE POLICÍ ARROYO LIMO BANDAS CORPERDIONINETE AL FODO DE PONTETENA, FAMILIA DE LERCOCO 289 BIRO: URBANZACION TRO DE CORRETACION PRANCESCO DE PROPERTO PERCENTA FAMILIA DE LERCOCO 289 BIRO: URBANZACION TRO DE CORRETACION PRANCESCO DE PROPERTO PERCENTA FAMILIA DE LERCOCO 289 BIRO: URBANZACION FAMILIA DE CORRETACION PRANCESCO DE PROPERTO PERCENTA FAMILIA DE LERCOCO 289 FECHA. DE CEMPO DE 2005 FECHA. DE EMPO DE 2005 FECHA. DE 2005 FECHA	EGION:	(005) PAPALOAPAN.	/		MUNICIPIO:		AGENCIA
REPORT DEL RECURSO: PARAD 31. CORRESPONDENTES AL FONDO DE APROPRIODES PARAL A NEWSPETTURES SODIA. MANCHAL Y DE LAS TUXTEFEC. CAX. TUXTEFEC.	DCALIDAD:	(0088) ARROYO LIMON	/				DE POLICIA
SAN JUAN BAUTIST TOPO DE GRAN. TOPO							ARROYO LIMÓ
DALIDAD: URBANZACION TIPO DE OBRA: PAVINENTACION DALIDAD: CONSTRUCCION FASSANAMAS, BT701BA/2025010 FECHA: 02 DE MAYO DE 2025 MERO DE CONTRATO: MOJET-2018-REPARBIAN-0692025 FECHA: 19 DE MAYO DE 2025 MERO DE CONTRATO: MOJET-2018-REPARBIAN-0692025 FECHA: 19 DE MAYO DE 2025 PECHA: 19 DE MAYO DE 2025 MA DE MINO REGUN CONTRATO: 20 DE MAYO DE 2025 MA DE MINO REGUN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2025 MA DE MINO REGUN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2025 MA DE MINO REGUN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2025 MA DE MINO REGUN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2025 MA DE MINO REGUN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2025 MA DE MINO REGUN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2025 MA DE MANDO REAL: 03 DE 2025 MA	RIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPON	DIENTES AL FONDO DE APO				2025-2027
DALIDAD: CONSTRUCCION DALIDAD: CONSTRUCCION FASSANMASSET/GRISHA02025010 / FECHA: 02 DE MAYO DE 2025 MERO DE CONTRATO: MAJERT-ZOTES-REFARMAN-MOX2023 FECHA: 19 DE MAYO DE 2025 MERO AL CONTRATO: NA FECHA: 19 DE MAYO DE 2025 MINION AL CONTRATO: NA FECHA: 19 DE MAYO DE 2025 MINION REAL: 20 DE MAYO DE 2025 MINION MADINARIA PESADA DE CONCRETO SINPLE CON RESISTENCIA NORMA DE MATER POPULATOR DE LA CONTRE CON MADINARIA PESADA DE CONCRETO SINA PER AL CONTRE CONTRE CON MADINARIA PESADA DE CONCRETO SINA PER AL CONTRE CONTRE CON MADINARIA PESADA DE CONCRETO SINA PER AL CONTRE CONTRE CON MADINARIA PESADA DE CONCRETO SINA PER AL CONTRE CONTRE CONTRE CON MADINARIA PESADA DE CONCRETO SINA PER AL CONTRE CONT		DEMARCACIONES TERF	RITORIALES DEL DISTRITO F	FEDERAL (FAISMUN) DEL	EJERCICIO 2025	CIPAL Y DE LAS	TUXTEPEC OAX
TIED DE APROBACIÓN NO. FAIRMANNAISIBITOTINA/2225010 / FECHA: 02 DE MAYO DE 2025 MERO DE CONTRATO: MAJET-2018-HER-HISBALH-095/0225 / FECHA: 19 DE MAYO DE 2025 MERO DE CONTRATO: NA FECHA: NA MA DE RINCIO SEGÚN CONTRATO: 20 DE MAYO DE 2025 MA DE RINCIO REGÚN CONTRATO: 20 DE MAYO DE 2025 MA DE RINCIO REGÚN CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2025 MA DE RINCIO REGÚN CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2025 MA DE RINCIO REGÚN CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2025 TERMANACION REAL: 00 DE AULO DE 2025 TERMANACION REAL: 00 DE EAULO DE 2025 TERMANACION REAL: 00 DE EAULO DE 2025 TERMANACION REAL: 00 DE AULO DE 2025 TERMANACION REAL: 00 DE EAULO DE 2025 TERMA	BRO: URBANIZACION				TIPO DE OBRA:	PAVIMENTACION	rus Dil Souda
TRIMON DE CONTRATO: MUJET 20194-ARP-RIBMUN-0000205 FECHA: NA FECHA: NA FECHA: NA FECHA: NA AR DE RINGO SEGÚN CONTRATO: 20 DE MAYO DE 2025 MICHO REAL: 20 DE MAYO DE 2025 TERMINACION REAL: 20 DE 2025 TERMINACION REAL	DALIDAD: CONSTRUCCION	/					3019 and
MERO DE CONTRATO: MS_BT-20184-RPASSILIN-8002025 FECHA: 19 DE MAYO DE 2025 WERNO AL CONTRATO: NA FECHA: NA MAD DE NICIO SEGUIN CONTRATO: 20 DE MAYO DE 2025 MAD DE TERMINACION REAL: 20 DE MAYO DE 2025 MAD E TERMINACION REAL: 03 DE MAYO DE 2025 TERMINACION REAL: 03 DE MAYO DE 2025 TERMINACION REAL: 05 DE 2025 TERMINACION REAL: 05 DE MAYO DE 2025 TERMINACION REAL: 05	CIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/I	MSJBT/20184/2025/010			/	The same of the sa
PECHA: NIA HA DE INDIO BEGUÍN CONTRATO: 20 DE MAYO DE 2025 MICIO REAL: 20 DE MAYO DE 2025 TERMINACION REAL: 20 DE MAYO DE 2025 TERMINACION REAL: 00 DE ANLO DE 2025 TERMINACION REAL: 01 DE ANLO DE 2025 TERMINACION REAL: 02 DE ANLO DE 2025 TERMINACION REAL: 03 DE 2025 TERMINACION REA	IERO DE CONTRATO:						
AND EL RINGIO SEGUIN CONTRATO: 20 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 20 DE MAYO DE 2025 TERMINACION DE 2025 TERMINACION REAL: 20 DE MAYO DE 2025 TERMINACION	VENIO AL CONTRATO:						
TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 04 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 05 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 05 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 06 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 07 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 08 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 09 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 09 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 00 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 00 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 09 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 00 DE JULIO DE 20	HA DE INICIO SEGÚN CONTRATO		20 DE MAYO DE 2025			N/A	/
CRIPPICION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: A REALIZAR LA OBRA: DE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DE SALICIDAD E PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DAXACA. DE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: JUAN DE SALICIDAD E PAVIMENTACION CON CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HARTA F CHISO NA CONCRETO SIMPLE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HARTA F CHISO NA CONCRETO SIMPLE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HARTA F CHISO NA CONCRETO SIMPLE RECHO DE NORMA DE LA SE JUAN PRODORDORO SI LA CONCRETO SIMPLE SIMP	HA DE TERMINACION SEGÚN COM	NTRATO:					
AREALIZAR LA OBRA: STRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. SE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MINABES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO ELES, REFERENCIA Y SANCOS SEL LUCION CON MAQUINANI PESANDA DE CONCRETO GIUNE CON RESISTENCIA NORMAL DE MASTA A FO-150 KGCMZ. TERRACERIAS, CORTES CON MAQUINARIA PESANDA DESPRENDICIANDO EL MASTA A CONTROLO DE LOCALIDAD DE LAS DEPRENDICIANDO EL MASTA A CONTROLO DE LOCALIDAD DE LAS DEPRENDICIANDO EL MASTA A CONTROLO DE LOCALIDAD DE LAS DEPRENDICIANDO EL MASTA A CONTROLO DE LOCALIDAD DE LAS DEPRENDICIANDO EL MASTA A CONTROLO DE LOCALIDAD DE LAS DEPRENDICIANDO EL MASTA A CONTROLO DE LACALIDAD DE LAS DEPRENDICIANDO EL MASTA A CONTROLO DE BANCO GRAVARACILLA EN PROPERTO DE LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE LAS DESPRENDICIANDO EL MASTA AZO CHÍS DE ESPRESOR MAXIMO, CON EQUIPPO MEZA MACINAL DE SAY: CONTROLOS DE CONCRETO DE SANTIS CONTROLOS DE CONCRETO SIMPLE PREDE ESPONDE DE CONCRETO SIMPLE PREDEZ DE SANTIS CONCRETO MARIALICA MARIALICA MARIA DE SAY CONTROLOS DE LA CONCRETO SIMPLE PREDEZ CADO F C = 250 KGCM/M, EN CUMENTA DE CONCRETO SIMPLE PREDEZ CONCRETO SIMPLE PREDEZ CADO F C = 250 KGCM/M, EN CUMENTA DE CONCRETO SIMPLE PREDEZ CONCRETO SIMPLE PREDEZ CADO F C = 250 KGCM/M, EN CUMENTA DE LA CONCRETO SIMPLE PREDEZ CONCRETO CON CONCRETO SIMPLE PROPEZ CONCRETO SIMPLE PREDIZE CONCRETO SIMP			22020		TERMINACION REAL:	03 DE JULIO DE 2025	/
E SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MINARES: TRAZO Y NIVELACION CON CONCRETO BIORDE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FO-150 NGCUZ: TERRACERIAS, CORTES COS MAQUIMARIA PESADA DE CONCRETO BIORDE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FO-150 NGCUZ: TERRACERIAS, CORTES COS MAQUIMARIA PESADA DE CONCRETO BIORDE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FO-150 NGCUZ: TERRACERIAS, CORTES COS MAQUIMARIA PESADA DE CONCRETO BIORDE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FO-150 NGCUZ: TERRACERIAS, CORTES COS MAQUIMARIA PESADA DE CONCRETO BIORDE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FO-150 NGCUZ: TERRACERIAS, CORTES COS MAQUIMARIA PESADA DE CONCRETO BIORDE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FO-150 NGCUZ: TERRACERIAS, CORTES COS MAQUIMARIA PESADA DE SERVICIONE DE LA SUPERFICIANDO E LAS SUPERFICIANDO E CONTROLOR SUPERFICIANDO E LAS SUPERFI	CRIPCION GENERAL DE TRABA	JOS EJECUTADOS:					M
MINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES. REFERENCIAS Y BANCOS DE NE SUB RASANITE Y ADICIONALES EN MATERIAL PROPORTE SISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C">–150 KGICIOM. TERRACERIAS, CONTES CON IMAQUIMARIA PESADA DESPERDICIANDO EJES. REFERENCIAS Y BANCOS DE NE SUB RASANITE Y ADICIONALES EN MATERIAL PROPORTE SISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C">–150 KGICIOM. TERRACERIAS, CONTES CON IMAQUIMARIA PESADA DE MATERIAL PROPORTE SISTANDAR DE EMPERSONA DE EMPERS	A REALIZAR LA OBRA:						County 3
SINO SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO 695% PROCTOR ESTÁNDAR, DE SUS RIVADARIO DE SUS RIVADARIOS DE LAS SUPERFICIES EXPUESTADORIO DE MINISTRA DE LA CONTROLO DE CORROLA, 20 MINISTRA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTADORIO DE CONTROLO				D DE ARROYO LIMON,	LOCALIDAD DE ARROYO LIMON	N, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTI	STA TUXTEPEC, OAXACA.
Mpio. San Jacob December 1992 And December 1993	DE SE EFECTUARON LOS SIGUI	ENTES TRABAJOS:	1				Sas.
ORGANO Dito. Tuxtepec, Oax Olivito 25-31/12/207 DIRECCIÓN DE CONTROLORÍO SOCIOL Otto Tuxtepec. De Controlorío sociol ORGANO Dito. Tuxtepec, Oax Olivito Tuxtepec. DITO Tuxtepec. DE COBRAS PÚDLICAS	DE SE EFECTUARON LOS SIGUI LIMINARES; TRAZO Y NIVELACIO DLICION CON MAQUINARIA PES. AR SUB RASANTE Y ADICIONAL RENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y RNICIONES; EXCAVACIÓN A MAI	ENTES TRABAJOS: ÓN CON EQUIPO TOPOCADA DE CONCRETO SIMES EN MATERIAL DE TIP COMPACTADO (95% P	GRÁFICO PARA ANDADOR IPLE CON RESISTENCIA N 70 II, RECOMPACTACIÓN (ROCTOR ESTANDAR) DE	ES, GUARNICIONES, B ORMAL DE HASTA F'C CON MAQUINARIA PES, BASE HIDRÂULICA CC	ANQUETAS, PAVIMENTOS Y-TI =150 KG/CM2. TERRACERIAS; ADA AL 90% DE LA PRUEBA PE DN MAQUINARIA PESADA Y M. NICIÓN DE CONCRETO SIMPLE 14STA 20 CMS DE ESPESOR M ONES CON UN DESARROLLO STA 5 CMS DE ESPESOR, CON CM2, REVENIMIENTO DE VIO CM2, REVENIMIENTO DE VIO ARGA, ACARREOS È LI MENEZ.	ERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA I ROCTOR ESTANDAR DE LAS SUPERFIEI ATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAHECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, AXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATEI DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, M. SIRUCCION DE CUNETA DE CONCRE S. T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE 15 C 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS RE LA CARGA VACARGA SO DE MATEIRA MACARGA DE CONCRE	REFERENCIAS Y BANCOS DE NI DESPERDICIANDO EL MATERIAL P CIES EXPUESTAS POR EL CORTE AVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50 T.M.A. DE 3/4", CON DIA SECCIÓN RIAL PRODUCTO DE CA EXOUAXO ARCA COMEX O SMIJA A CANO TO SIMPLE HECHO EN OBJATA SEPESOR, REDUGTOR DE MEJOCI N SENTIDO TRANS VERSANJELLO N SENTIDO TRANS VERSANJELLO
Mpio de San Juan Bautista, Tuxtepec. Otto Tuxteree Oax	DE SE EFECTUARON LOS SIGUI IMINARES; TRAZO Y NIVELACIO DUCION CON MAQUINARIA PES. AR SUB RASANTE Y ADICIONAL ENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y INICIONES; EXCAVACIÓN A MAI TS DE CORONA, 0.20 MTS DE I NISTRO Y APLICACIÓN DE PIN IMPACION CON MAQUINARIA PE 12. PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓ DICRETO ARMADO HECHO EN LAS DE CORTES EN CONORETO INICIONAL ENTRE SEN CONORETO EZA GENERAL DE LA OBRA POR ES ALCANZADAS:	ENTES TRABAJOS: ON CON EQUIPO TOPOCADA DE CONCRETO SIMES EN MATERIAL DE TIFO COMPACTADO (95% P) NO EN MATERIAL TIPO I BASEY D (40 MTS DE PETURA ALQUIDÁLICA PAESADA DE CUNETAS, AFIN DE PAVIMENTO DE COBRA F'C = 250 KG/CM2	GRÁFICO PARA ANDADOR IPLE CON RESISTENCIA N PO II, RECOMPACTACIÓN, O ROCTOR ESTANDAR) DE I DE 0.00 A 2.00 MTS, CON RALTE, RELLENO COMPAG RA TRÁFICO, BASE SOL INE DE FONDO DE CEPA E ONCRETO SIMPLE PREE , T.M.A. DE 3/4", CORTE CC DE PROFUNDIDAD Y HAS DNCEPTOS EXTRAORDINA	ES, GUARNICIONES, B IORMAL DE HASTA F'C CON MAQUINARIA PES, BASE HIDRÁULICA CO STRUCCIÓN DE GUARRI CTADO EN CAPAS DE I- VENTE, EN GUARNICIO EN EXCAVACION DE HA IZCLADO F'C = 250 KG ON CORTADORA DE DIS TA SM DE ANCHO. C RIOS CON P.U. AUTOR	ANQUETAS, PAVIMENTOS Y-TE =150 KG/CM2. TERRACERIAS; ADA AL 90% DE LA PRUEBA PE NI MAQUINARIA PESADA Y PI NI MAQUINARIA PI NI MAQUINARI	ERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES CORTES CON MAQUINARIA PESADA I (OCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFIATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAHECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, AXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATEI DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, M. STRUCCION DE CUNETA DE CONCRE STÁLA DE 11/2", DE 0.15 MTS DE ETO F C 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS DE ETO F C 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS DE ETO F C 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS DE ETO F C 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS DE ETO F C 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS DE PA) CARGA Y, ACARREOS DE MATERIAL DO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE E	REFERENCIAS Y BANCOS DE NI DESPERDICIANDO EL MATERIAL PE CIES EXPUESTAS POR EL CORTE AVA-ARCILLA EN PRORORCIÓN SE ARCA COMEX O SIMILAR DE SUBJECTO EL CASO DE SEPESOR, REDUSTOR DE VELOCIONES DE SOBRANTES DE RESULTA DE LA SOBRANTES DE LA CONTROL DE LA SOBRANTES DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL
GONTROLORÍO SOCIOL Otto Tuxtered Oax	IMINARES; TRAZO Y NIVELACIO LICION CON MAQUINARIA PES AR SUB RASANTE Y ADICIONAL ENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y NICIONES; EXCAVACIÓN A MATIS DE CORONA, 0.20 MTS DE ISISTRO Y APLICACIÓN DE PIN ISIMACION CON MAQUINARIA PE 12. PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓ NICRETO ARMADO HECHO EN CINCRETO ARMADO HECHO EN LA SUB CONCRETO ARMADO ALCA DE LA OBRA POR IZA GENERAL DE LA OBRA POR EN CALLA CONCRETO A CON	ENTES TRABAJOS: ON CON EQUIPO TOPOCADA DE CONCRETO SIMES EN MATERIAL DE TIFO COMPACTADO (95% P) NO EN MATERIAL TIPO I BASEY D (40 MTS DE PETURA ALQUIDÁLICA PAESADA DE CUNETAS, AFIN DE PAVIMENTO DE COBRA F'C = 250 KG/CM2	GRÁFICO PARA ANDADOR IPLE CON RESISTENCIA N PO II, RECOMPACTACIÓN, O ROCTOR ESTANDAR, DE IDE 0.00 A 2.00 MTS, CON RALTE, RELLENO COMPAG RA TRÁFICO, BASE SOL INE DE FONDO DE CEPA E ONCRETO SIMPLE PREEL T. T.M.A. DE 3/4", CORTE CC S DE PROPUNDIDAD Y HAS DINCEPTOS EXTRAORDINA NIVELACION, DEMOLICION ML DE GUARNICION DE 155 R F'C=250 KG/CM2 12.00 M	ES, GUARNICIONES, B ORMAL DE HASTA F'C CON MAQUINARIA PES, BASE HIDRÁULICA CC STRUCCIÓN DE GUARRI CTADO EN CAPAS DE H VENTE, EN GUARNICIO. EN EXCAVACION DE HA ZCLADO F'C = 250 KG/ ON CORTADORA DE DIS STA 5 MM DE ANCHO. C RIOS CON P.U. AUTOR D: EN TERRACERIAS (2) C 20X0.40 MTS F'C = 20 L DE REDUCTOR DE VE	ANQUETAS, PAVIMENTOS Y TE =150 KG/CM2. TERRACERIAS; ADA AL 90% DE LA PRUEBA PE NI MAQUINARIA PESADA Y M NICIÓN DE CONCRETO SIMPLE 1ASTA 20 CMS DE ESPESOR M ONES CON UN DESARROLLO ISTA 5 CMS DE ESPESOR, CON CM2. REVENIMIENTO DE YO'CM CM3. REVENIMIENTO DE YO'CM CM4. REVENIMIENTO DE YO'CM CM5. REVENIMIENTO DE YO'CM CM5. REVENIMIENTO DE YO'CM CM6. REVENIMIENTO DIMPACTA TABLES TO SON TO SO	ERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES CORTES CON MAQUINARIA PESADA I ROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFIATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAHECHO EN OBRA F°C = 200 KG/CM2, AXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATEI DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, M. SIRUCCION DE CUNETA DE CONCRE ST. TMA. DE 1 1/2°, DE 0.15 MTS DE ESTO F°C = 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN ORDON DE CONCRE ST. TMA. DE 1 1/2°, DE 0.15 MTS DE ESTO F°C = 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN ORDON DE CONCREDA DE MATERIAL DO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE EN CAPAS DE CONCREDA DE 10 CMS DE ESPESA DE MATERIAL DE CONCREDA DE CONCRETO CON MATERIAL DE CONCRETO CON LINEADE CONCRETO	REFERENCIAS Y BANCOS DE N DESPERDICIANDO EL MATERIAL F CIES EXPUESTAS POR EL CORTE AVA-ARCILLA EN PRORORCIÓN SE RIAL PRODUCTO DE LA FRADAJAS ARCA COMEX O SIMILAR COME TO SIMPLE HECHO EL PERDAJAS SPESOR, REDUGTOR DE VETOS SPESOR, REDUGTOR DE VETOS SPESOR MAXIMO.
CONTROLORIO SOCIOI Otto Tuxteres Car	IMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓ LLICION CON MAQUINARIA PES, AR SUB RASANTE Y ADICIONAL ENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y NICIONES; EXCAVACIÓN A MAI ITS DE CORONA, 0.20 MTS DE I IISTRO Y APLICACIÓN DE PIN RIMACION CON MAQUINARIA PE 12. PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓ NORRETO ARMADO HECHO EN I IS DE CORTETO SEN CONCRETO I IZA GENERAL DE LA OBRA POR B ALCANZADAS: ALIZARON TRABAJOS DE: EN PR MS DE BASE HIDRAULICA); EN O INTO (841.26 M2 DE PAVIMENTO Y ACARREO Y LIMPIEZA.	ENTES TRABAJOS: ON CON EQUIPO TOPOCADA DE CONCRETO SIMES EN MATERIAL DE TIFOCOMPACTADO (95% PO COMPACTADO PO COMPACTAS, AFON DE PAVIMENTO DE COBRA F'C = 250 KG/CM2 HIDRÁULICO CON 5 CM8 MEDIOS MANUALES. CO	GRÁFICO PARA ANDADOR IPLE CON RESISTENCIA N PO II, RECOMPACTACIÓN, O ROCTOR ESTANDAR, DE IDE 0.00 A 2.00 MTS, CON RALTE, RELLENO COMPAGA RA TRÁFICO, BASE SOL' INE DE FONDO DE CEPA E ONCRETO SIMPLE PREM. T.T.M.A. DE 3/4", CORTE CC S DE PROFUNDIDAD Y HAS DNCEPTOS EXTRAORDINA NIVELACION, DEMOLICION ML DE GUARNICION DE 155 R F'C=250 KG/CM2 12.00 M	ES, GUARNICIONES, B IORMAL DE HASTA F'C CON MAQUINARIA PES, BASE HIDRÁULICA CO STRUCCIÓN DE GUARRI TADO EN CAPAS DE I- VENTE, EN GUARNICIO EN EXCAVACION DE HA ZCLADO F'C = 250 KG/ DN CORTADORA DE DI STA 5 MM DE ANCHO. CRIOS CON P.U. AUTOR CRIOS CON P.U. AUTOR C. EN TERRACERIAS (2) C. QUAXO 40 MTS F'C=200 L DE REDUCTOR DE VE	ANQUETAS, PAVIMENTOS Y-TE 150 KG/CM2. TERRACERIAS; ADA AL 90% DE LA PRUEBA PP NI MAQUINARIA PESADA Y M INICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HASTA 20 CMS DE ESPESOR M ONES CON UN DESARROLLO CM2. REVENIMIENTO DE 10 CM SCO DE DIAMANTE EN CONSE ARGA, ACARREOS ELIMPIEZ IZADOS; RELLENO COMPACTA TO 186 M3 DE CORTES, CONMACE D KG/CM2); EN CUNETA SIAS ELOCIDAD F C=250 KG/CM2, 28 BAUTISTA DITO. TUKE O1 //01/7025	ERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES CORTES CON MAQUINARIA PESADA I ROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFIATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAHECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATEIDE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, M. STRUCCION DE CUNETA DE CONCRE ST. TMA. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESTO F C 2 505 KG/CM2. @ 3.50 MTS EN OBRA DE MATERIAL DO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE EN CAPAS DE CONCRETO CONCRETO CON CONCRETO CONCRETO CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CO	REFERENCIAS Y BANCOS DE N DESPERDICIANDO EL MATERIAL F CIES EXPUESTAS POR EL CORTE AVA-ARCILLA EN PRORORCIÓN, S T.M.A. DE 3/4", CONJUNA SECCIÓ RIAL PRODUCTO DE CIES EXPANSA ARCA COMEX O SIMILAR DE 160 SEPESOR, REDUCTOR DE 161 SES SOBRANTES BUESA DEL A SES SOBRANTES BUESA SEPESOR MAXIMO RESULTE MUNICIP MDIO, SAN ION, 34.80 M3 DE 1616APLENES SOR F'C= 200KGCM27EN, N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 APPLI
Ministrana Odk Day	MINARES; TRAZO Y NIVELACIÓ LICION CON MAQUINARIA PES, IR SUB RASANTE Y ADICIONAL ENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y NICIONES; EXCAVACIÓN A MAI TS DE CORONA, 0.20 MTS DE I JISTRO Y APLICACIÓN DE PIN RMACION CON MAQUINARIA PE 12. PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓ NCRETO ARMADO HECHO EN I ZA GENERAL DE LA OBRA POR BALCANZADAS: LIZARON TRABAJOS DE: EN PR MS DE BASE HIDRAULICA); EN C NTO (841.26 M2 DE PAVIMENTO Y ACARREO Y LIMPIEZA.	ENTES TRABAJOS: ON CON EQUIPO TOPOCADA DE CONCRETO SIMES EN MATERIAL DE TIFOCOMPACTADO (95% PO COMPACTADO PO COMPACTAS, AFON DE PAVIMENTO DE COBRA F'C = 250 KG/CM2 HIDRÁULICO CON 5 CM8 MEDIOS MANUALES. CO	GRÁFICO PARA ANDADOR IPLE CON RESISTENCIA N PO II, RECOMPACTACIÓN (RECOMPACTACIÓN (RECOMPACTACIÓN (RECOMPACTACIÓN (RECOMPACTACIÓN (RALTE, RELLENO COMPACTACIÓN (RALTE RELLENO COMPA	ES, GUARNICIONES, B ORMAL DE HASTA F'C CON MAQUINARIA PES, BASE HIDRÁULICA CO STRUCCIÓN DE GUARRI TADO EN CAPAS DE H VENTE, EN GUARNICIO EN EXCAVACION DE HA ZCLADO F'C = 250 KG/ DN CORTADORA DE DIS STA 5 MM DE ANCHO. CRIOS CON P.U. AUTOR D. ENTERRACERIAS 2: U. 2UXO 40 MTS F'C=200 L DE REDUCTOR DE VE	ANQUETAS, PAVIMENTOS Y-TE 150 KG/CM2. TERRACERIAS; ADA AL 90% DE LA PRUEBA PP NI MAQUINARIA PESADA Y M INICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HASTA 20 CMS DE ESPESOR M ONES CON UN DESARROLLO CM2. REVENIMIENTO DE 10 CM SCO DE DIAMANTE EN CONSE ARGA, ACARREOS ELIMPIEZ IZADOS; RELLENO COMPACTA TO 186 M3 DE CORTES, CONMACE D KG/CM2); EN CUNETA SIAS ELOCIDAD F C=250 KG/CM2, 28 BAUTISTA DITO. TUKE O1 //01/7025	ERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA I ROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFIXI ATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAHECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, WAXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATEI DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, MERUCCION DE CUNETA DE CONCRE ST. TWA DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ETO F.C + 250 KG/CM2, W. 3.50 MTS ETO F.C + 250 KG/CM2, W. 3.50 KG/	REFERENCIAS Y BANCOS DE N DESPERDICIANDO EL MATERIAL F CIES EXPUESTAS POR EL CORTE AVA-ARCILLA EN PRORORCIÓN, S T.M.A. DE 3/4", CONJUNA SECCIÓ RIAL PRODUCTO DE CIES EXPANSA ARCA COMEX O SIMILAR DE 160 SEPESOR, REDUCTOR DE 161 SES SOBRANTES BUESA DEL A SES SOBRANTES BUESA SEPESOR MAXIMO RESULTE MUNICIP MDIO, SAN ION, 34.80 M3 DE 1616APLENES SOR F'C= 200KGCM27EN, N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 31 M TOTAL DE 1616 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 APPLICATION N CORTADORA Y SELLO EN JUNTO 101, 2025 APPLI
	MINARES; TRAZO Y NIVELACIO LICION CON MAQUINARIA PES. R SUB RASANTE Y ADICIONAL LICION CON MAQUINARIA PES. R SUB RASANTE Y ADICIONAL TSO DE CORONA, 0.20 MTS DE I ISTRO Y APLICACIÓN DE PIN RIMACION CON MAQUINARIA PE ISTRO Y APLICACIÓN DE PIN RIMACION CON MAQUINARIA PE ISTRO Y APLICACIÓN DE PIN RIMACION CON MAQUINARIA PE ISTRO Y APLICACIÓN DE PIN RIMACION CON MAQUINARIA PE ISTRO Y APLICACIÓN DE PIN RIMACION CON TENTO ZA GENERAL DE LA OBRA POR ALCANZADAS: LIZARON TRABAJOS DE: EN PE MÁ DE BASE HIDRAULICA); EN C INTO (841.26 M2 DE PAVIMENTO Y ACARREO Y LIMPIEZA. CIARIOS:	ENTES TRABAJOS: ON CON EQUIPO TOPOGADA DE CONCRETO SIMES EN MATERIAL DE TIF O COMPACTADO (95% P NO EN MATERIAL TIPO I BASE Y 0.40 MTS DE PE TUTURA ALQUIDÁLICA P ESADA DE CUNETAS, AF NO DE PAVIMENTO DE C OBRA F´C = 250 KG/CM2 HIDRÂULICO CON 5 CM5 MEDIOS MANUALES. CO RELIMINARES (TRAZO Y I SUARNICIONES (159.47 M D DE 15 CM DE ESPESOR	BRÁFICO PARA ANDADOR IPLE CON RESISTENCIA N PO II, RECOMPACTACIÓN, O ROCTOR ESTANDAR, DE IDE 0.00 A 2.00 MTS, CON RALTE, RELLENO COMPAC RA TRÁFICO, BASE SOL INE DE FONDO DE CEPA E ONCRETO SIMPLE PREM. T.T.M.A. DE 3/4", CORTE CC S DE PROPUNDIDAD Y HAS ONCEPTOS EXTRAORDINA NIVELACION, DEMOLICION AL DE GUARNICION DE 15 R F'C=250 KG/CM2, 12,00 M	ES, GUARNICIONES, B ORMAL DE HASTA F'C 20N MAQUINARIA PES, BASE HIDRÁULICA CO STRUCCIÓN DE GUARRI TTADO EN CAPAS DE H VENTE, EN GUARNICIO. EN EXCAVACION DE HA ZCLADO F'C = 250 KG/ DN CORTADORA DE DIS STA 5 MM DE ANCHO. C RIOS CON P.U. AUTOR DE REDUCTOR DE VE AS HABITAN AS HABITAN AS HABITAN AS HABITAN AS HABITAN TU TEPEC.	ANQUETAS, PAVIMENTOS Y-TE 150 KG/CM2. TERRACERIAS; ADA AL 90% DE LA PRUEBA PP NI MAQUINARIA PESADA Y M INICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HASTA 20 CMS DE ESPESOR M ONES CON UN DESARROLLO CM2. REVENIMIENTO DE 10 CM SCO DE DIAMANTE EN CONSE ARGA, ACARREOS ELIMPIEZ IZADOS; RELLENO COMPACTA TO 186 M3 DE CORTES, CONMACE D KG/CM2); EN CUNETA SIAS ELOCIDAD F C=250 KG/CM2, 28 BAUTISTA DITO. TUKE O1 //01/7025	ERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA I ROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFIXI ATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAHECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, WAXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATEI DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, MERUCCION DE CUNETA DE CONCRE ST. TWA DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ETO F.C + 250 KG/CM2, W. 3.50 MTS ETO F.C + 250 KG/CM2, W. 3.50 KG/	REFERENCIAS Y BANCOS DE N. DESPERDICIANDO EL MATERIAL F. CIES EXPUESTAS POR EL CORTE AVA-ARCILLA EN PRORORCIÓN S. T.M.A. DE 3/4", CONJUNA SACCIO RIAL PRODUCTO DE CIES ROMAS ARCA COMEX O SIMILAR DOME TO SIMPLE HECHO EL MENORE SEPESOR, REDUCTOR DE VIEILO ES SOBRANTES DIPERA DEL SE SOBRANTES DIPERA DEL SE SEPESOR MAXIMO. RESIDE WUNICP MDIO, SALL ION, 34.80 M3 DETERRAPLENES SOR F'C= 200KGCM27EN, N CORTADORA Y SELLO EN JUNTA 101/2025-311/1

Otto. Tuxtepec, Oax.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-005/2025

ESTRUCTURA FINANCIERA										
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO		SALDO CONTRATADO - EJERCIDO				
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III										
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV		/	7		,					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,346,628.34	\$ 1,345,078.34	\$ 1,345,078.3	4 \$ 1,345,078.34		\$ -				
APORTACION ESTATAL (especificar)										
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS										
OTRO S (INGRESOS FISCALES)			1							
TOTAL	\$ 1,346,628.34	\$ 1,345,078.34	\$ 1,345,078.3	4 \$ 1,345,078.34	/	\$ UNIDOW				

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

403,523.50

INCLUYE I.V.A.

PRESIDENCH

Mpio. San Juan

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA		
ANTICIPO	3002025024872	19/05/2025	\$403,523.50	AVLA SEGUROS, S.A. DÉ C.V.		
CUMPLIMIENTO	3002025024873	19/05/2025 /	\$134,507.83	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.		
VICIOS OCULTOS	3002025028463	09/07/2025	\$134,507.83	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.		



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

	PERIODO							-			<i>(L)</i>	ue
ESTIMACION	DEL	AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	DEL ANTICIPO	MILLAR)	(-)3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN:	TOTAL PAGADO
01 (UNO)	20/05/2025	18/06/2025	\$513,556.88	S SUPER	\$513,556,88	\$ 82,169,10	\$ 595,725.98	\$ 178 717 7Q	/	/.	/	
02 (DOS				5 - 7 -	3 Three	Ψ 02,103.10	79 595,725.96	\$ 178,717.79	\$ 2,567.78	\$ 990.14	\$ 15,406.71	\$ 398,043.56
FINIQUITO)	19/06/2025	03/07/2025	\$645,993.41	The state of the s	\$645,993.41	\$ 103,358.95	\$ 749,352.36	\$ 224,805.71	\$ 3,229.97	\$ 1,245.44	\$ 19,379.80	\$ 500.691.44
		TOTALES	\$1,159,550.29	\$0.00 \$0.00	\$1,159,550.29	\$185,528.05	\$1,345,078.34	\$403,523.50	\$5,797.75	\$2,235.58	\$34,786.51	\$898,735.00

Bautista, To

Otto Tuxteped

2025-2027

depec.

Crozbioz Sanchez



ARROYO LIMÓN

2025-2027 IN BAUTISTA, EC, OAX, Orto. Tuxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/70?

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,

CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL

TUXTEPPE







ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MS.IRT-20184-IR/FAISMUN-005/2025

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN LA RATÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. UNIDOS ENTREGA LA OBRA: (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA) RESIDENC Mpio. San Juan BOLFERNANDO HUBRITA CERECEDO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL repec Mpio. San Juan 01/01/2025-31/12/2027 Bautista Tuxtepec, **ØIRECCION** Otto, Tuxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027 DE OBRAS ING. PABLO PIMENTE BAUTISTAD LIBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CED. PROP. No. 6222114 101040. de San Juan Bautista, Tuxtepec, tto. Tuxtepec, Oax. (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL) 25-2027 C. AURELIANO HERNANDEZ SAN JUAN PRESIDENTE DEL COMITÉ C. ISIDORA CASTRO SARMIENTO SECRETARIO DEL COMITÉ H. AYUHTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA uxtepec OR EL ORGANO INTERNO juntes Si podemos! AGENCIA DE POLICIA L.C. OLIVIA O ARROYO LIMON 2025-2027 uxtepec, Oax SAN JUAN BAUTISTA 025-2027 TUXTEPEC, OAX. SENESIS SEGURA LAGUNES CONTRALOR SOCIAL JOAQUIN PEREZ SALOMON CONTRALOR SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL

> SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL